



CHRISTESEN

#ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN

HT RETRO CHROM



#ADVANCE • Für alle, die keine gewöhnlichen Heizkörper möchten. Für alle, die exquisiten Stil zu schätzen wissen. Für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind und sich nicht mit dem Ersten zufrieden geben: die #ADVANCE Design-Heizkörperlinie von CHRISTESEN. Hier treffen unkonventionelle Aufmachung auf Wärmeleistung erster Klasse und höchste Ansprüche auf unvergleichliche Funktionalität – und erfüllen damit en détail unser Konzept, Heizkörper als geschmackvolle und moderne Designelemente zu etablieren.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer

HT RETRO CHROM





HT RETRO CHROM

Man kann ihn auch als Handtuch-Butler bezeichnen. Dieser Handtuchrockner lässt in jedem Badezimmer einen exklusiven Stil neu aufleben und überzeugt durch sein traditionelles Design und hochwertigem Chrom Oberflächen-Finish. Abgerundet wird das elegante Gesamtbild durch den optionalen Einsatz unseres Design-Handregulier-Ventils »MINIMALIST«.



HT RETRO CHROM DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
1350	521	450	247 W	300 W

Preisgruppe 1

Befestigung:
im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:
max. 10 bar

Preise:
zzgl. gesetzl. MwSt.



»MINIMALIST« DESIGN-HANDREGULIERVENTIL

Eck-Armatur
verchromt, absperrbar
Preisgruppe 1

CHRISTESEN HT RETRO CHROM Designheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 25 mm sowie 20 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm) mit formschönen Verbindungskugeln in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, mit verchromter Oberfläche. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

1350 mm (weitere Bauhöhen auf Anfrage lieferbar)

Baubreiten

521 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

Chrom

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde nach unten

2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

450 mm

Wandabstand

93 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh