



CHRISTESEN

11% TZ
AUF DIE PREISLISTE
AB 01.07.2021

12% TZ
AUF DIE PREISLISTE
AB 16.06.2022



SPEZIFIKATIONEN

NEX ELEKTRO HEIZSTAB



FARBAUSFÜHRUNGEN

weiß

chrom

EXKLUSIV

schwarz

Timer

Senkung der Temperatur

Erhöhung der Temperatur

ON | OFF

NEX ELEKTRO HEIZSTAB



TIMER | TURBO, START-STOPP, VERZÖGERTER START



TEMPERATURREGELUNG IM BEREICH VON 30°C – 60°C



DREISTUFIGER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ



330° DREHUNG DES REGLERS



ULTRA-LOW-POWER: GERINGER ENERGIEVERBRAUCH



FROSTSCHUTZFUNKTION



FARBAUSFÜHRUNGEN

weiß

chrom

EXKLUSIV
schwarz

Timer

Senkung der Temperatur

Erhöhung der Temperatur

ON | OFF



NEX ELEKTRO HEIZSTAB

NUTZEN SIE ALLE MÖGLICHKEITEN DES NEX HEIZSTABES

Hybridbetrieb | Sie installieren den Heizstab zusätzlich in einem an die Zentralheizung angeschlossenen Heizkörper und haben so die Möglichkeit den Heizkörper auch bei ausgeschalteter Zentralheizung (z.B. in den Sommermonaten) elektrisch zu betreiben.

Rein elektrischer Betrieb | Der Heizstab wird in einem mit Glykol/Wassergemisch gefüllten Heizkörper installiert und kann autark, rein elektrisch betrieben werden. Eine unter Umständen kostenintensive Installation an die Zentralheizung entfällt.

Mediumsteuerung | Mit dem NEX Heizstab wird die Flüssigkeitstemperatur des Heizkörpers im Bereich von 30°C – 60°C gesteuert und nicht die Raumtemperatur. In Kombination mit einer Fussbodenheizung hat das den Vorteil, dass die Raumtemperaturregelung der Fussbodenheizung nicht mit der Regelung des Heizstabes in Konflikt gerät. Sie steuern die Temperatur und entscheiden ob das Gerät im kontinuierlichen Betrieb arbeitet oder sich für die von Ihnen festgelegte Zeit einschaltet.

Umweltfreundlichkeit | Durch ULTRA-LOW-POWER Technologie entsteht im Standby-Modus nur ein geringer Energieverbrauch.

Nutzerfreundlichkeit | Sie positionieren den Regler nach Ihren Bedürfnissen, er kann um 330° gedreht werden und erleichtert so die Bedienung.

Design | Der NEX Heizstab ist mit dem DESIGN AWARD 2020 ausgezeichnet. Er ist in den Farben weiß, schwarz und Chrom lieferbar und passt zu allen Heizkörperarten.


TABELLE

Leistung (Watt)	Farbe	Art. -Nr.	Preis
300 W	weiß	90060W	160 €
600 W	weiß	90061W	170 €
1000 W	weiß	90062W	180 €
300 W	schwarz	90060S	170 €
600 W	schwarz	90061S	180 €
1000 W	schwarz	90062S	190 €
300 W	chrom	90060C	180 €
600 W	chrom	90061C	190 €
1000 W	chrom	90062C	200 €

TECHNISCHE PARAMETER

Elektro Heizpatrone mit 1/2" Gewinde und integriertem, dreistufigem Überhitzungsschutz, mit Spiralkabel 0,4 – 0,6 m Länge und Schuko-Stecker. Schutzklasse IPX5, Isolierklasse 1, Nennversorgungsspannung: 230V, 50Hz

ABMESSUNGEN



Maßstab in mm



CHRISTESEN GmbH
T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451
info@christesen.gmbh

WWW.CHRISTESEN.GMBH